

-----**خبرنامه ایمنی بیمار - درس آموختن شماره**-----

موضوع:

پیشگیری از خطای دارویی ناشی از تشابه نام و بسته‌بندی داروها (Look-Alike / Sound-Alike)

شرح کوتاه واقعه:

در یکی از بخش‌های بستری، به دلیل شباهت ظاهری بسته‌بندی دو دارو و عدم انجام کنترل نهایی قبل از تجویز، داروی اشتباه برای بیمار آماده شد. خوشبختانه قبل از تزریق، پرستار هنگام کنترل نهایی با دستورات پزشک، مغایرت را تشخیص داد و از وقوع خطای دارویی و آسیب به بیمار جلوگیری شد. این واقعه به عنوان Near Miss (خطای نزدیک به وقوع) ثبت و تحلیل شد.

علل ریشه‌ای:

نگهداری داروهای مشابه در کنار یکدیگر.

عدم استفاده از برچسب هشدار برای داروهای مشابه

عجله و رعایت نکردن اصول «کنترل نهایی قبل از تجویز».

اقدامات اصلاحی:

بازنگری چیدمان داروها در داروخانه و بخش‌ها

استفاده از برچسب داروهای مشابه

چک هر دارو مشابه/هشدار بالا قبل از تجویز با حضور پرستار شاهد

پیام ایمنی :

«قبل از هر بار تجویز دارو، نام دارو، دوز، بیمار، مسیر و زمان مصرف را دوباره کنترل کنید. یک بررسی

۳۰ ثانیه‌ای می‌تواند از یک آسیب جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.»